

CARACTERÍSTICAS

- APARELHO DE ILUMINAÇÃO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ANODIZAÇÃO BRILHANTE;
- VISOR DE VIDRO PLANO TEMPERADO;
- GANCHO EM AÇO GALVANIZADO.

APLICAÇÕES: DEPÓSITOS, ARMAZÉNS, GALPÕES FABRIS E OUTRAS. ALTURA DE APLICAÇÃO PARA LUMINÁRIAS: Ø17" = 6 A 9 METROS DE ALTURA. Ø20" = 9 A 12 METROS DE ALTURA.

LUMINÁRIAS SEM ALOJAMENTO COM GANCHO

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Visor	Qt. Emb.
	E003070070	LI - 438/4	E-40	17"	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250/400 W)	SEM VISOR	1
	E003071070	LIV - 438/4			OVÓIDE VAPOR METÁLICO (250/400 W)	VIDRO	1
	E003070080	LI - 525/4		20"	OVÓIDE VAPOR SÓDIO (250/400 W)	SEM VISOR	1
	E003071080	LIV - 525/4			OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250/400 W)	VIDRO	1
	E003072070	LIP - 438/4		17"	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (250/400 W)	POLICARBONATO	1
	E003072080	LIP - 525/4		20"	OVÓIDE VAPOR SÓDIO (250/400 W)		1

LUMINÁRIAS SEM ALOJAMENTO COM ROSCA BSP 3/4"

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Visor	Qt. Emb.
	E003070030	LI- 438/2	E-40	17"	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250/400 W)	SEM VISOR	1
	E003071030	LIV - 438/2			OVÓIDE VAPOR METÁLICO (250/400 W)	VIDRO	1
	E003070040	LI- 525/2		20"	OVÓIDE VAPOR SÓDIO (250/400 W)	SEM VISOR	1
	E003071040	LIV - 525/2			OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250/400 W)	VIDRO	1
	E003072030	LIP - 438/2		17"	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (250/400 W)	POLICARBONATO	1
	E003072040	LIP - 525/2		20"	OVÓIDE VAPOR SÓDIO (250/400 W)		1

CARACTERÍSTICAS

- PROJETO À PROVA DE TEMPO, GASES NÃO INFLAMÁVEIS, VAPORES E PÓ (TGVP);
- VISORES EM POLICARBONATO;
- GRAU DE PROTEÇÃO: IP65;
- CORPO, ALOJAMENTO E GRADE EM ALUMÍNIO INJETADO;
- PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI-POLIÉSTER NA COR CINZA MUNSELL 6,5;
- PARAFUSOS EM AÇO INOX;
- REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE.

APLICAÇÕES: INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, FARMACÊUTICAS, FRIGORÍFICOS, CAMPOS ESPORTIVOS, PRESÍDIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS.

LUMINÁRIAS COM VISOR DE POLICARBONATO SEM ALOJAMENTO
MODELO PENDENTE

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003030340	WYP-20/2	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (18W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	SEM GRADE	1
	E003031340	WYPG-20/2			OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (80W) OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (70W)	COM GRADE	1
	E003036340	WYPG-20/2RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (70W)		1

MODELO PLAFONIER

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003030370	WYP-25/2	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (18W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	SEM GRADE	1
	E003031370	WYPG-25/2			OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (80W) OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (70W)	COM GRADE	1
	E003036370	WYPG-25/2RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (70W)		1

MODELO ARANDELA 45°

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003030400	WYP-26/2	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (18W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	SEM GRADE	1
	E003031400	WYPG-26/2			OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (80W) OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (70W)	COM GRADE	1
	E003036400	WYPG-26/2RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (70W)		1

MODELO ARANDELA 90°

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003030430	WYP-27/2	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (18W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	SEM GRADE	1
	E003031430	WYPG-27/2			OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (80W) OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (70W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (70W)	COM GRADE	1

MODELO PORTÁTIL IP54

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003030720	WYP-80	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (18W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	SEM GRADE	1
	E003031720	WYPG-80				COM GRADE	1
	E003040320	AS-80				SEM GRADE	1

LUMINÁRIAS COM VISOR DE POLICARBONATO CORPO LONGADO SEM ALOJAMENTO

MODELO PENDENTE

Imagem	Código	Referência	Soquete	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003430340	WP-20/2	E-27	PL LÂMPADA ELETRÔNICA	SEM GRADE	1
	E003431340	WPG-20/2		PL COMPACTA (45W / 65W)	COM GRADE	1

MODELO PLAFONIER

Imagem	Código	Referência	Soquete	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003430370	WP-25/2	E-27	PL LÂMPADA ELETRÔNICA	SEM GRADE	1
	E003431370	WPG-25/2		PL COMPACTA (45W / 65W)	COM GRADE	1

MODELO ARANDELA 45°

Imagem	Código	Referência	Soquete	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003430400	WP-26/2	E-27	PL LÂMPADA ELETRÔNICA	SEM GRADE	1
	E003431400	WPG-26/2		PL COMPACTA (45W / 65W)	COM GRADE	1

MODELO ARANDELA 90°

Imagem	Código	Referência	Soquete	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003430430	WP-27/2	E-27	PL LÂMPADA ELETRÔNICA	SEM GRADE	1
	E003431430	WPG-27/2		PL COMPACTA (45W / 65W)	COM GRADE	1

MODELO PORTÁTIL IP54

Imagem	Código	Referência	Soquete	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003430720	WP-80	E-27	PL LÂMPADA ELETRÔNICA	SEM GRADE	1
	E003431770	WYPG-80		PL COMPACTA (45W / 65W)	COM GRADE	1

LUMINÁRIAS COM VISOR DE POLICARBONATO COM ALOJAMENTO
MODELO PENDENTE

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003070340	AWYP-20	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (80W)	SEM GRADE	1
	E003068340	AWYPG-20			OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (70W)	COM GRADE	1
	E003064340	AWYPG-20RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (70W)		1

MODELO PLAFONIER

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003070370	AWYP-25	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (80W)	SEM GRADE	1
	E003068370	AWYPG-25			OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (70W)	COM GRADE	1
	E003064370	AWYPG-25RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (70W)		1

MODELO ARANDELA 45°

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003070400	AWYP-26	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (80W)	SEM GRADE	1
	E003068400	AWYPG-26			OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (70W)	COM GRADE	1
	E003064400	AWYPG-26RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (70W)		1

MODELO ARANDELA 90°

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003070430	AWYP-27	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (80W)	SEM GRADE	1
	E003068430	AWYPG-27			OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (70W)	COM GRADE	1
					OVÓIDE VAPOR METÁLICO (70W)		

MODELO ARANDELA 90° PARA POSTE

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003178400	AWYPGC-26RR	E-27	COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (80W) OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (70W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (70W)	COM GRADE	1

REFLETOR RASO

Imagem	Código	Referência	Qt. Emb.
	E003312007	RRWYP-200	1

CARACTERÍSTICAS

- PROJETO À PROVA DE TEMPO, GASES NÃO INFLAMÁVEIS, VAPORES E PÓ (TGVP);
- CORPO, GRADE DE PROTEÇÃO E ARO INJETADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO;
- DEVIDAMENTE PROTEGIDO COM JUNTA DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS EM INOX;
- FORNECIDO COM 2 TAMPÕES DE BORRACHA;
- RESISTENTE À IMPACTO;
- GRAU DE PROTEÇÃO: IP65.

APLICAÇÕES: INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, FARMACÊUTICAS, FRIGORÍFICOS, CAMPOS ESPORTIVOS, PRESÍDIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS.

LUMINÁRIAS COM VISOR DE POLICARBONATO

Imagem	Código	Referência	Soquete	Tipo Lâmpada	Grade	Qt. Emb.
	E003051030	IPTP-26-15	E-27	LED (4W - 12W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	GRADE	6
	E003051270	IPTP-28-15			ANEL	6

CARACTERÍSTICAS

- APARELHO DE ILUMINAÇÃO À PROVA DE TEMPO, GASES NÃO INFLAMÁVEIS, VAPORES E PÓ (TGVP);
- VISORES EM VIDRO ALCALINO, COM GRADE;
- GRAU DE PROTEÇÃO: IP65;
- CORPO, ALOJAMENTO E GRADE EM ALUMÍNIO INJETADO;
- PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI-POLIÉSTER NA COR CINZA MUNSELL 6,5;
- PARAFUSOS EM AÇO INOX;
- REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE.

APLICAÇÕES: MINERADORAS, SIDERÚRGICAS, AÇÚCAR E ÁLCOOL, PETROQUÍMICAS, PAPEL E CELULOSE, ESTACIONAMENTOS E OUTRAS.

LUMINÁRIAS COM VISOR DE VIDRO SEM ALOJAMENTO

MODELO PENDENTE

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Qt. Emb.
	E003110330	WYN-20/1	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1
	E003115330	WYN-20/1RR		COM REFLETOR		1
	E003110340	WYN-20/2		SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1
	E003114340	WYN-20/2RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (125W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (150W)	1
	E003110350	WYN-20/3	E-40	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1
	E003114350	WYN-20/3RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (250W)	1

MODELO PLAFONIER

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Qt. Emb.
	E003110360	WYN-25/1	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1
	E003115360	WYN-25/1RR		COM REFLETOR		1
	E003110370	WYN-25/2		SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1
	E003114370	WYN-25/2RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (125W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (150W)	1
	E003110380	WYN-25/3	E-40	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1
	E003114380	WYN-25/3RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (250W)	1

MODELO ARANDELA 45°

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Qt. Emb.
	E003110390	WYN-26/1	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1
	E003115390	WYN-26/1RR		COM REFLETOR		1
	E003110400	WYN-26/2		SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1
	E003114400	WYN-26/2RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (125W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (150W)	1
	E003110410	WYN-26/3	E-40	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1
	E003114410	WYN-26/3RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (250W)	1

MODELO ARANDELA 90°

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Qt. Emb.
	E003110420	WYN-27/1	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1
	E003110430	WYN-27/2			OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W) OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (125W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (150W)	1
	E003110440	WYN-27/3	E-40		OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W) OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (250W)	1

MODELO PORTÁTIL IP54

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Qt. Emb.
	E003120710	IPTN-80/1	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE LED (15W) LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1
	E003120720	IPTN-80/2				1
	E003120730	IPTN-80/3	E-40			1

LUMINÁRIA COM VISOR DE VIDRO COM ALOJAMENTO

MODELO PENDENTE

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Qt. Emb.
	E003113350	AWYN-20/2	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (125W)	1
	E003118350	AWYN-20/2RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (150W)	1
	E003115350	AWYN-20/3	E-40	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250W)	1
	E003120350	AWYN-20/3RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (250W)	1

MODELO PLAFONIER

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Qt. Emb.
	E003113380	AWYN-25/2	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (125W)	1
	E003118380	AWYN-25/2RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (150W)	1
	E003115380	AWYN-25/3	E-40	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250W)	1
	E003120380	AWYN-25/3RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (250W)	1

MODELO ARANDELA 45°

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Qt. Emb.
	E003113410	AWYN-26/2	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (125W)	1
	E003118410	AWYN-26/2RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (150W)	1
	E003115410	AWYN-26/3	E-40	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250W)	1
	E003120410	AWYN-26/3RR		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (250W) OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (250W)	1

MODELO ARANDELA 90°

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Qt. Emb.
	E003113440	AWYN-27/2	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (125W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (150W)	1
	E003115440	AWYN-27/3	E-40		OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250W) OVÓIDE VAPOR METÁLICO (250W) OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (250W)	1

MODELO ARANDELA 45° PARA POSTE

Imagem	Código	Referência	Soquete	Ø Refletor	Tipo Lâmpada	Qt. Emb.
	E003138410	AWYNC-26/2RR	E-27	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (125W)	1
	E003131410	AWYNC-26/2		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (150W)	1
	E003139410	AWYNC-26/3RR	E-40	SEM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR MERCÚRIO (250W)	1
	E003132410	AWYNC-26/3		COM REFLETOR	OVÓIDE VAPOR METÁLICO (250W) OVÓIDE VAPOR DE SÓDIO (250W)	1

REFLETOR RASO			
Imagem	Código	Referência	Qt. Emb.
	E003312008	RRWYN-100	1
	E003312009	RRWYN-200/300	1

CARACTERÍSTICAS

- EQUIPAMENTO PARA MINIMIZAR AS VIBRAÇÕES NAS LUMINÁRIAS;
- FABRICADO EM ALUMÍNIO;
- PROTEÇÃO INTERNA COM VEDAÇÃO EM BORRACHA NBR GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERES;
- PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI-POLIÉSTER NA COR CINZA MUNSELL 6,5;
- MOLA INTERNA COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO;
- ROSCA BSP 3/4".

APLICAÇÕES: ÁREAS COM OCORRÊNCIA DE VIBRAÇÕES COMO MINERADORAS, METRO, PONTES E OUTROS.

Imagem	Código	Referência	Bitola	Qt. Emb.
	E003312100	S-15	3/4"	1

CARACTERÍSTICAS

- APARELHO PARA ILUMINAÇÃO À PROVA DE TEMPO, GASES NÃO INFLAMÁVEIS, VAPORES E PÓ (TGVP);
- CORPO, GRADE DE PROTEÇÃO E ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO;
- DEVIDAMENTE PROTEGIDO COM JUNTA DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS EM INOX;
- FORNECIDO COM 2 TAMPÕES DE BORRACHA;
- RESISTENTE A IMPACTOS;
- PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI-POLIÉSTER NA COR CINZA MUNSELL 6,5.

APLICAÇÕES: CASA DE MÁQUINAS, AMBIENTES DE COZIMENTO, BOXES DE LAVAÇÃO, GALVANOPLASTIA, INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS, DOCAS, TÚNEIS DE METRÔ, ETC.

Imagem	Código	Referência	Soquete	Tipo Lâmpada	Qt. Emb.
	E003050030	IPT-26	E-27	LED (4W - 12W)	1
	E003050270	IPT-28		LÂMPADA ELETRÔNICA (23W)	1